


Представим Ваш бизнес в выгодном свете

Магазин световой рекламы GoboMarket (ООО «Лайт Воркс») предлагает рассмотреть возможность сотрудничества в области внутренней и наружной рекламы Вашей Компании, навигации, а также в области проекционной инсталляции декоративного характера. Мы обладаем большим опытом работы с предприятиями и организациями самого разного масштаба и профиля.

Примеры проекций:

Наш инстаграм: www.instagram.com/gobomarket



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ

Классические гобо проекторы



8 900 р

Гобо проектор GBP-15 01

- ▶ Мощность: 15 Вт (CREE XLamp XM-L2)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 5 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP20



12 260 р

Гобо проектор GBP-15 02

- ▶ Мощность: 15 Вт (CREE XLamp XM-L2)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 5 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP20



14 990 р

Гобо проектор GBP-15 07

- ▶ Мощность: 15 Вт (CREE XLamp XM-L2)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 5 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



20 990 р

Гобо проектор GBP-30 07

- ▶ Мощность: 30 Вт (OSRAM 30W) ▶
- Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 10 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



28 970 р

Гобо проектор GBP-40 04

- ▶ Мощность: 40 Вт (OSRAM 40W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 20 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



37 990 р

Гобо проектор GBP-60 04

- ▶ Мощность: 60 Вт (OSRAM 60W) ▶
- Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 25 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



44 990 р

Гобо проектор GBP-80 04

- ▶ Мощность: 80 Вт (OSRAM 80W) ▶
- Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 40 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



69 500 р

Гобо проектор GBP-100 04

- ▶ Мощность: 100 Вт (OSRAM 100W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 50 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



79 500 р

Гобо проектор GBP-150 04

- ▶ Мощность: 150 Вт (OSRAM 150W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 60 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



89 500 р

Гобо проектор GBP-200 04

- ▶ Мощность: 200 Вт (OSRAM 200W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 70 м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Вращающаяся картинка ☺
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)

Монтаж / Установка / Настройка:

От **5 000 р** (обсуждается индивидуально)

Доставка:

Доставку осуществляем нашими надежными подрядчиками Курьерской службой СДЭК.

www.cdek.ru

Дизайн логотипа:

От **1 000 р** (обсуждается индивидуально)

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ

Проекторы с 3 и 6 сменными слайдами



39 990 р

Гобо проектор GBP-40 08

- ▶ Мощность: 40 Вт (OSRAM 40W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 20м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ 3 сменных статичных слайда
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, интервалы между слайдами)



45 500 р

Гобо проектор GBP-60 08

- ▶ Мощность: 60 Вт (OSRAM 60W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 25м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ 3 сменных статичных слайда
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, интервалы между слайдами)



49 990 р

Гобо проектор GBP-80 08

- ▶ Мощность: 80 Вт (OSRAM 80W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 40м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ 3 сменных статичных слайда
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, интервалы между слайдами)



85 500 р

Гобо проектор GBP-100 08

- ▶ Мощность: 100 Вт (OSRAM 100W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 50м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ 3/6 сменных статичных слайда
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, интервалы между слайдами)



95 990 р

Гобо проектор GBP-150 08

- ▶ Мощность: 150 Вт (OSRAM 150W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 60м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ 3/6 сменных статичных слайда
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, интервалы между слайдами)




105 500 р

Гобо проектор GBP-200 08

- ▶ Мощность: 200 Вт (OSRAM 200W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 70м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ 3/6 сменных статичных слайда
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, интервалы между слайдами)

| Дистанция от проектора в метрах | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 50м |
|---------------------------------|------|-----|------|----|------|-----|------|-----|-----|------|
| Диаметр изображения (15°) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Диаметр изображения (30°) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 25 |
| Диаметр изображения (50°) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | -/- |

Стабильная работа проектора при температуре от -40° до +70°, а так же в дождь и снег.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ

Гобо слайд (срок 1-3 дня)

Гобо слайд – это Ваш логотип, который проецирует проектор. Производятся слайды на современном высокотехнологичном оборудовании из термостекла с нанесением специального напыления в условиях вакуума. На выходе получается стойкий к выцветанию красок слайд, позволяющий проецировать высококачественную картинку с высокой четкостью, в том числе и по краям изображения.

***Срок изготовления слайда 1-3 дня, если полноцветный или с мелкими деталями 10 дней.**



| 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | Полноцветная печать |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 750 ₽ | 3 500 ₽ | 5250 ₽ | 8 500 ₽ |
| 3 000 ₽ (цена без проектора) | 5 000 ₽ (цена без проектора) | 7 000 ₽ (цена без проектора) | 12 000 ₽ (цена без проектора) |

Требования к логотипу

1. Изображение будет вписано в окружность диаметром 23 мм (не путать с ограничениями по темным областям в проекции - их нет).
 2. Цветовая палитра, с доступными для печати цветами на выбор, во вложении (включает 25 цветов + белый и черный).
 3. Для полноцветных изображений палитра неприменима (используется другой принцип производства слайдов).
 4. Для обработки принимаем изображение в векторном формате (ai, pdf - желательно).
 5. Для полноцветных изображений допустимы растровые (jpg, png) оригиналы в максимально высоком разрешении.
 6. Диаметр печатной области на гобо слайде - 23 мм для моделей от 15 до 80 ватт, - 20 мм для моделей с несколькими слайдами, - 30 мм для моделей от 100 ватт.
 7. Минимальная толщина линий - 0,1 мм (1-3дня), 0,03 мм (10-15дней).
 8. Необходимо сохранить все примененные в макете шрифты в обкривленном формате.
- *Окантовка темных цветов светлыми (ореол) по внешнему периметру придает больше заметности.



Широкоугольный объектив 30 °

►Увеличивает картинку в 2 раза (подходит к моделям от 40 ватт)

7 000 р



Широкоугольный объектив 50 °

►Увеличивает картинку в 4 раза (подходит к моделям от 40 ватт)

7 000 р


ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ

Гобо проекторы с эффектом волны



Гобо проектор GBP-40WW

- ▶ Мощность: 40 Вт (OSRAM 40W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 12м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект волны, тумана, пламя
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, скорость мерцания)



30 000 р



Гобо проектор GBP-60WW

- ▶ Мощность: 60 Вт (OSRAM 60W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 14м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект волны, тумана, пламя
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, скорость мерцания)




40 000 р



Гобо проектор GBP-80WW

- ▶ Мощность: 80 Вт (OSRAM 80W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 16м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект волны, тумана, пламя
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, скорость мерцания)



50 000 р



Гобо проектор GBP-100WW

- ▶ Мощность: 100 Вт (OSRAM 100W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 18м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект волны, тумана, пламя
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, скорость мерцания)




70 000 р



Гобо проектор GBP-150WW

- ▶ Мощность: 150 Вт (OSRAM 150W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 20м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект волны, тумана, пламя
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, скорость мерцания)



90 000 р





Гобо проектор GBP-200WW

- ▶ Мощность: 200 Вт (OSRAM 200W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 25м
- ▶ Цвет светодиода: белый (6000K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект волны, тумана, пламя
- ▶ Пульт ДУ (вкл/выкл, скорость мерцания)



100 000 р

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ



| Дистанция от проектора в метрах | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м |
|---------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Диаметр изображения (30°) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Диаметр изображения (50°) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | | |

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ

Проекторы с динамичной инсталляцией



40 000 р

Гобо проектор GBP-40LP

- ▶ Мощность: 40 Вт (OSRAM 40W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 12м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект калейдоскопа
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



50 000 р

Гобо проектор GBP-60LP

- ▶ Мощность: 60 Вт (OSRAM 60W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: 2м ~ 14м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект калейдоскопа
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



60 000 р

Гобо проектор GBP-80LP

- ▶ Мощность: 80 Вт (OSRAM 80W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 16м
- ▶ Цвет светодиода: белый (6000K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект калейдоскопа
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



80 000 р

Гобо проектор GBP-100LP

- ▶ Мощность: 100 Вт (OSRAM 100W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 18м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект калейдоскопа
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



90 000 р

Гобо проектор GBP-150LP

- ▶ Мощность: 150 Вт (OSRAM 150W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 20м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект калейдоскопа
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)



100 000 р

Гобо проектор GBP-200LP

- ▶ Мощность: 200 Вт (OSRAM 200W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 25м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагостойкости: IP65
- ▶ Эффект калейдоскопа
- ▶ Пульт ДУ (вращение и вкл/выкл)

| Дистанция от проектора в метрах | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м |
|---------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Диаметр изображения (30°) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Диаметр изображения (50°) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | | |

*Если у Вас есть вопросы или требуется подробная консультация, мы с радостью Вам поможем.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ

Гобо проектор с эффектом снегопада



Гобо проектор GBP-100 S

- ▶ Мощность: 100 Вт (OSRAM 100W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 20м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагоустойкости: IP65
- ▶ Эффект снегопада
- ▶ Пульт ДУ

85 500 р



Гобо проектор GBP-150 S

- ▶ Мощность: 150 Вт (OSRAM 150W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 25м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагоустойкости: IP65
- ▶ Эффект снегопада
- ▶ Пульт ДУ

95 990 р




Гобо проектор GBP-200 S

- ▶ Мощность: 200 Вт (OSRAM 200W)
- ▶ Входное напряжение: 220V
- ▶ Расстояние проекции: до 30м
- ▶ Светопоток: белый (6500K)
- ▶ Степень влагоустойкости: IP65
- ▶ Эффект снегопада
- ▶ Пульт ДУ

105 500 р

| Дистанция от проектора в метрах | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м |
|---------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Диаметр изображения (30°) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Диаметр изображения (50°) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | | |



*Если у Вас есть вопросы или требуется подробная консультация, мы с радостью Вам поможем.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ